Merk- und Bestimmungshilfe der Hochmoor-Sträucher aus der Familie der Ericaceae (Heidekraut-Gewächse)

	Merk- und Desum	mungsnine der Ho		aus der Familie der	r Ericaceae (Heidek	raut-Gewachse)	
Wuchsform	Aufrecht wachsende Kleinsträucher,						Niederliegender
							Zwergstrauch,
Stängel	Stängel rund, Stängel kantig						Stängel sehr dünn
	holzig und braun gefärbt					und grün gefärbt	. ± 1 mm
Blattform	nadelförmig	schuppig	lanzettlich Rundlich bis eiförmig			is eiförmig	
Blattstellung	wirtelig						
Blatt	3-5 mm lang,	Dachziegelartig	Oberseite	Blatt ledrig, grün-	Blatt blaugrün,	Blatt hellgrün,	Kleine eiförmige
	3 – 4 Blätter pro	übereinander	bläulich-grün,	glänzend, Rand	Rand glatt,	Rand fein	Blätter, 4-8 mm
	Wirtel	liegend	Unterseite	umgebogen,	Blatt nicht	gezähnelt,	lang
			weißlich,	Unterseite drüsig	umgebogen	± spitz	
			Blattrand	punktiert			
			umgerollt				
Blüte(n)	doldiger	In dichten ein-	langgestielt in	zu mehreren in trau	bigen Blütenstand,	Blüten einzeln	Einzeln, rötlich,
	Blütenstand,	seitswendigen	armblühender	weißlich bis rosa		grünlich	Kronzipfel zurück-
	rot blühend	Trauben, rötlich	Dolde, weißlich				geschlagen
Belaubung	Immergrün						immergrün
Beeren					Beere schwarzblau	Beere schwarzblau	liegende, rote
	Keine Beeren			Rote Beere	Fruchtfleisch weiß	Fruchtfl. rötlich	Beere, 8 –10 mm
Größe	bis 50 cm	bis 100 cm	10 - 30 cm	10 - 20 cm	bis 100 cm	Bis 50 cm	Niederliegende
							Zweige bis 80 cm
Name	Glockenheide	Besenheide	Sumpfrosmarin	Preiselbeere	Rauschbeere	Heidelbeere	Moosbeere
	(Erica tetralix)	(Calluna vulgaris)	(Andromeda polifolia)	(Vaccinium vitis-idaea)	(Vaccinium uliginosum)	(Vaccinium myrtillus)	(Oxycoccus palustris)
							A P
Wissens- wertes	* 6 – 9 Insektenbestäubung, Windverbreitung, Kommt im Wurzacher Ried nicht vor!	* 8 – 9 Insektenbestäubung, Windverbreitung, Gute Bienenweide und alte Heilpflanze	* 5 - 8 Insekten- und Selbstbestäubung, Giftig wird unter- schiedlich bewertet Eiszeitrelikt	* 5 – 8 Insektenbestäubung (Bienen, Hummeln), Vogelverbreitung Beere gutschmeckend	* 4 - 6 Insekten- und Selbstbestäubung, Vogelverbreitung Eiszeitrelikt	* 4 – 6 Insektenbestäubung (Bienen, Hummeln), Vogelverbreitung Beere gutschmeckend	* 6 – 8 Insekten- und Selbstbestäubung, Vogelverbreitung Beere schmeckt sauer, enthält Pektin (Geliermittel)

^{©:} Franz Renner, Naturschutzzentrum Wurzacher Ried, Rosengarten 1, 88410 Bad Wurzach, www.wurzacher-ried.de